

PLENVU 로 대장내시경 검사 준비하기

상자에 있는 준비 지침을 따르지 마세요. 아래 지침을 따르세요

시술 전날 하루 종일 맑은 유동식을 섭취하세요(1페이지 참조)

시술 전날 저녁:

오후 6시:

- PLENVU 키트에 들어 있는 **[복용 1] 1팩**을 사용하여 다음 단계를 완료합니다:
 - 혼합 용기에 **[복용 1]** 1포를 넣고 완전히 녹을 때까지 16온스 이상의 물을 채웁니다.
 - 30분 동안 컵에 담긴 액체를 모두 마십니다.
 - 16온스의 물을 한 컵 더 마셔야 합니다. 1시간 이내에 모든 단계를 완료하세요.

오후 9시: 추가 준비:

- 오후 9시까지 점진적으로 맑은 액체 상태의 배변을 하지 못한 경우, 15분마다 MiraLAX 1회분을 물에 섞어서 4회 복용합니다. (1 뚜껑 가득을 물 8온스에 섞어 마십니다.)
- 오후 10시까지 투명하거나 노란색 액체 형태의 배변을 하지 못한 경우 지시에 따라 MiraLAX 를 3회 더 복용하세요

시술 당일:

시술 5시간 전:

- PLENVU 키트에 들어 있는 **[복용 2] 라벨 A 및 B, 2팩**을 사용하여 다음 단계를 완료합니다:
 - [복용 2]의 A 및 B 팩**을 16온스의 시원한 음수에 넣고 완전히 녹을 때까지 섞어줍니다.
 - 컵에 담긴 액체를 모두 마십니다.
 - 16온스의 물을 한 컵 더 마셔야 합니다. 1시간 이내에 모든 단계를 완료하세요.

시술 시간 4시간 전에는 물을 포함해 어떠한 음식도 섭취하지 마세요!

중요- 가임기 또는 55세 이하 여성은 체크인 시 임신 테스트를 위해 소변 샘플을 제공해야 합니다. 소변 샘플을 제공하지 못하면 시술이 취소됩니다.

정확한 진단과 향후 내시경 관리를 위해서는 장 정결 상태가 우수하거나 양호해야 합니다.

다음은 대장내시경 검사를 올바르게 준비하는 방법과 이것이 대장내시경 검사 중 의사의 시야에 미치는 영향에 대한 예시입니다.

- 예시 A는 대장 준비가 우수하거나 양호한 상태를 보여줍니다
- 예시 B는 대장 준비가 보통 상태를 보여줍니다
- 예시 C는 대장 준비가 불량한 상태를 보여줍니다

