

## SUFLAVE 로 대장내시경 검사 준비하기

상자에 있는 준비 지침을 따르지 마세요. 아래 지침을 따르세요

시술 전날 하루 종일 맑은 이동식을 섭취하세요(1페이지 참조)

### 시술 전날 저녁:

#### 오후 5시:

- Suflave 준비 용량을 모두 준비합니다.
  - 맛 봉지 1개를 꺼내 첫 번째 준비 용기에 넣습니다.
  - 용기에 **미지근한** 물을 선까지 채우고 가루가 모두 녹을 때까지 흔들어 섞어줍니다.
  - 나머지 복용 봉지와 준비 용기로 이 단계를 반복합니다.
  - 두 병을 냉장고에 1시간 이상 넣어둡니다

#### 오후 6시:

- 냉장고에서 준비한 용액 **한**병을 꺼냅니다.
- 준비 용액을 다 마실 때까지 15~30분마다 8온스씩 **SUFLAVE** 준비 용액을 마십니다.
- 8온스의 투명한 음료를 2잔 더 마십니다.

#### 오후 9시: 추가 준비

- 오후 9시까지 점진적으로 맑은 액체 상태의 배변을 하지 못한 경우, 15분마다 MiraLAX 1 회분을 물에 섞어서 4회 복용합니다. (1 뚜껑 가득을 물 8온스에 섞어 마십니다.)
- 오후 10시까지 투명하거나 노란색 액체 형태의 배변을 하지 못한 경우 MiraLAX 를 3회 더 복용하세요.

### 시술 당일:

#### 시술 6시간 전:

- 냉장고에서 나머지 준비한 용액을 꺼냅니다.
- 준비 용액을 다 마실 때까지 15~30분마다 8온스씩 SUFLAVE 준비 용액을 마십니다.
- 8온스의 투명한 음료를 2잔 더 마십니다.

**시술 시간 4시간 전에는 물을 포함해 어떠한 음식도 섭취하지 마세요!**

**중요-** 가임기 또는 55세 이하 여성은 체코인 시 임신 테스트를 위해 소변 샘플을 제공해야 합니다. 소변 샘플을 제공하지 못하면 시술이 취소됩니다.

정확한 진단과 향후 내시경 관리를 위해서는 장 정결 상태가 우수하거나 양호해야 합니다.

다음은 대장내시경 검사를 올바르게 준비하는 방법과 이것이 대장내시경 검사 중 의사의 시야에 미치는 영향에 대한 예시입니다. 최종 목표는 배변이 맑은 노란색으로 변하는 것입니다.

- 예시 A 는 대장 준비가 우수하거나 양호한 상태를 보여줍니다
- 예시 B 는 대장 준비가 보통 상태를 보여줍니다
- 예시 C 는 대장 준비가 불량한 상태를 보여줍니다

